



ADOLESCENTES

La buena relación entre padre e hijo previene la ansiedad

Las carencias o la excesiva protección se asocian a trastornos emocionales

Redacción / BARCELONA

Un estudio internacional que ha coordinado Jordi Alonso, jefe del grupo de investigación en Servicios Sanitarios del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), ha puesto de manifiesto que diferentes tipos de trastornos de ansiedad que sufren los adultos están asociados con una carencia de atención o una actitud excesivamente protectora por parte de la madre durante la niñez.

Se calcula que los trastornos de ansiedad afectan entre un 15-20% de la población mundial, y aun cuando se han establecido factores biológicos y genéticos de riesgo, los factores psicológicos también juegan un papel fundamental en su desarrollo. Entre estos factores, se encuentran los que tienen que ver con la relación afectiva que se establece entre padres y hijos durante la niñez. La herramienta que valora la calidad de la relación afectiva recibida y la pone en relación con el desarrollo de determinados trastornos es la variable de estudio que se ha sistematizado como índice PBI (las siglas de la denominación en inglés, Instrumento de Relación Parental).

Según expone Jordi Alonso, "el objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la asociación existente entre el cuidado de los padres recibido durante la niñez, concretamente la atención recibida, la sobreprotección y el autoritarismo, y la aparición en la edad adulta de determinados trastornos de ansiedad, tales como crisis generalizadas de ansiedad y algunos tipos específico de fobias".



ADOLESCENTES

La buena relación entre padre e hijo previene la ansiedad

Las carencias o la excesiva protección se asocian a trastornos emocionales

Redacción / BARCELONA

Un estudio internacional que ha coordinado Jordi Alonso, jefe del grupo de investigación en Servicios Sanitarios del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), ha puesto de manifiesto que diferentes tipos de trastornos de ansiedad que sufren los adultos están asociados con una carencia de atención o una actitud excesivamente protectora por parte de la madre durante la niñez.

Se calcula que los trastornos de ansiedad afectan entre un 15-20% de la población mundial, y aun cuando se han establecido factores biológicos y genéticos de riesgo, los factores psicológicos también juegan un papel fundamental en su desarrollo. Entre estos factores, se encuentran los que tienen que ver con la relación afectiva que se establece entre padres y hijos durante la niñez. La herramienta que valora la calidad de la relación afectiva recibida y la pone en relación con el desarrollo de determinados trastornos es la variable de estudio que se ha sistematizado como índice PBI (las siglas de la denominación en inglés, Instrumento de Relación Parental).

Según expone Jordi Alonso, "el objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la asociación existente entre el cuidado de los padres recibido durante la niñez, concretamente la atención recibida, la sobreprotección y el autoritarismo, y la aparición en la edad adulta de determinados trastornos de ansiedad, tales como crisis generalizadas de ansiedad y algunos tipos específico de fobias".



La buena relación entre padre e hijo previene la ansiedad

Las carencias o la excesiva protección se asocian a trastornos emocionales

Redacción / BARCELONA

Un estudio internacional que ha coordinado Jordi Alonso, jefe del grupo de investigación en Servicios Sanitarios del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), ha puesto de manifiesto que diferentes tipos de trastornos de ansiedad que sufren los adultos están asociados con una carencia de atención o una actitud excesivamente protectora por parte de la madre durante la niñez.

Se calcula que los trastornos de ansiedad afectan entre un 15-20% de la población mundial, y aun cuando se han establecido factores biológicos y genéticos de riesgo, los factores psicológicos también juegan un papel fundamental en su desarrollo. Entre estos factores, se encuentran los que tienen que ver con la relación afectiva que se establece entre padres y hijos durante la niñez. La herramienta que valora la calidad de la relación afectiva recibida y la pone en relación con el desarrollo de determinados trastornos es la variable de estudio que se ha sistematizado como índice PBI (las siglas de la denominación en inglés, Instrumento de Relación Parental).

Según explica Jordi Alonso, "el objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la asociación existente entre el cuidado de los padres recibido durante la niñez, concretamente la atención recibida, la sobreprotección y el autoritarismo, y la aparición en la edad adulta de determinados trastornos de ansiedad, tales como crisis generalizadas de ansiedad y algunos tipos específico de fobias".



ADOLESCENTES

La buena relación entre padre e hijo previene la ansiedad

Las carencias o la excesiva protección se asocian a trastornos emocionales

El Día / BARCELONA

Un estudio internacional que ha coordinado Jordi Alonso, jefe del grupo de investigación en Servicios Sanitarios del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), ha puesto de manifiesto que diferentes tipos de trastornos de ansiedad que sufren los adultos están asociados con una carencia de atención o una actitud excesivamente protectora por parte de la madre durante la niñez.

Se calcula que los trastornos de ansiedad afectan entre un 15-20% de la población mundial, y aun cuando se han establecido factores biológicos y genéticos de riesgo, los factores psicológicos también juegan un papel fundamental en su desarrollo. Entre estos factores, se encuentran los que tienen que ver con la relación afectiva que se establece entre padres y hijos durante la niñez. La herramienta que valora la calidad de la relación afectiva recibida y la pone en relación con el desarrollo de determinados trastornos es la variable de estudio que se ha sistematizado como índice PBI (las siglas de la denominación en inglés, Instrumento de Relación Parental).

Según explica Jordi Alonso, "el objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la asociación existente entre el cuidado de los padres recibido durante la niñez, concretamente la atención recibida, la sobreprotección y el autoritarismo, y la aparición en la edad adulta de determinados trastornos de ansiedad, tales como crisis generalizadas de ansiedad y algunos tipos específico de fobias".



ADOLESCENTES

La buena relación entre padre e hijo previene la ansiedad

Las carencias o la excesiva protección se asocian a trastornos emocionales

Redacción / BARCELONA

Un estudio internacional que ha coordinado Jordi Alonso, jefe del grupo de investigación en Servicios Sanitarios del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), ha puesto de manifiesto que diferentes tipos de trastornos de ansiedad que sufren los adultos están asociados con una carencia de atención o una actitud excesivamente protectora por parte de la madre durante la niñez.

Se calcula que los trastornos de ansiedad afectan entre un 15-20% de la población mundial, y aun cuando se han establecido factores biológicos y genéticos de riesgo, los factores psicológicos también juegan un papel fundamental en su desarrollo. Entre estos factores, se encuentran los que tienen que ver con la relación afectiva que se establece entre padres y hijos durante la niñez. La herramienta que valora la calidad de la relación afectiva recibida y la pone en relación con el desarrollo de determinados trastornos es la variable de estudio que se ha sistematizado como índice PBI (las siglas de la denominación en inglés, Instrumento de Relación Parental).

Según expone Jordi Alonso, "el objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la asociación existente entre el cuidado de los padres recibido durante la niñez, concretamente la atención recibida, la sobreprotección y el autoritarismo, y la aparición en la edad adulta de determinados trastornos de ansiedad, tales como crisis generalizadas de ansiedad y algunos tipos específicos de fobias".



ADOLESCENTES

La buena relación entre padre e hijo previene la ansiedad

Las carencias o la excesiva protección se asocian a trastornos emocionales

Redacción / BARCELONA

Un estudio internacional que ha coordinado Jordi Alonso, jefe del grupo de investigación en Servicios Sanitarios del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), ha puesto de manifiesto que diferentes tipos de trastornos de ansiedad que sufren los adultos están asociados con una carencia de atención o una actitud excesivamente protectora por parte de la madre durante la niñez.

Se calcula que los trastornos de ansiedad afectan entre un 15-20% de la población mundial, y aun cuando se han establecido factores biológicos y genéticos de riesgo, los factores psicológicos también juegan un papel fundamental en su desarrollo. Entre estos factores, se encuentran los que tienen que ver con la relación afectiva que se establece entre padres y hijos durante la niñez. La herramienta que valora la calidad de la relación afectiva recibida y la pone en relación con el desarrollo de determinados trastornos es la variable de estudio que se ha sistematizado como índice PBI (las siglas de la denominación en inglés, Instrumento de Relación Parental).

Según expone Jordi Alonso, "el objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la asociación existente entre el cuidado de los padres recibido durante la niñez, concretamente la atención recibida, la sobreprotección y el autoritarismo, y la aparición en la edad adulta de determinados trastornos de ansiedad, tales como crisis generalizadas de ansiedad y algunos tipos específico de fobias".

**ADOLESCENTES**

La buena relación entre padre e hijo previene la ansiedad

Las carencias o la excesiva protección se asocian a trastornos emocionales

Redacción / BARCELONA

Un estudio internacional que ha coordinado Jordi Alonso, jefe del grupo de investigación en Servicios Sanitarios del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), ha puesto de manifiesto que diferentes tipos de trastornos de ansiedad que sufren los adultos están asociados con una carencia de atención o una actitud excesivamente protectora por parte de la madre durante la niñez.

Se calcula que los trastornos de ansiedad afectan entre un 15-20% de la población mundial, y aun cuando se han establecido factores biológicos y genéticos de riesgo, los factores psicológicos también juegan un papel fundamental en su desarrollo. Entre estos factores, se encuentran los que tienen que ver con la relación afectiva que se establece entre padres y hijos durante la niñez. La herramienta que valora la calidad de la relación afectiva recibida y la pone en relación con el desarrollo de determinados trastornos es la variable de estudio que se ha sistematizado como índice PBI (las siglas de la denominación en inglés, Instrumento de Relación Parental).

Según explica Jordi Alonso, "el objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la asociación existente entre el cuidado de los padres recibido durante la niñez, concretamente la atención recibida, la sobreprotección y el autoritarismo, y la aparición en la edad adulta de determinados trastornos de ansiedad, tales como crisis generalizadas de ansiedad y algunos tipos específico de fobias".